A

CTD Hydrocast Log Sheet **CO2/CLIVAR A16S Jan 11- Feb 24, 2005**

Sample cop: _____ Time (Local)

STA #: 20 Cast 1 CTD# 315 Date: 1/26/05 Start 21:44 End: 2[illegible]

Volume		0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.5	0.25	1.5	0.8	1.2	0.2	0.2	1.5	0.3	0.25	
Rosette Bottle	Nom. Depth (m)	CFC	He	O2	O2 draw Temp	HCFC	pCO2	DIC	pH	Alk	14C	Tritiu	DOC	CDOM [redacted]	PIC/ POC	Salts	Nuts
1	5141	5571A		1	2.4	1									•2/16	8[illegible]	1 73
2	4700	7638		2	2.7	[illegible]		C1	1	1					•11		?
3	4400			3	2.6	[illegible]											
4	4100			4	2.8	2									•5		
5	3800			5/38	3.8	[illegible]											
6	3500	367		6	3.0	[illegible]		C2	2	2							
7	3200			7	3.3	3									•13		
8	2900			8	3.7	[illegible]											
9	600			9	3.9	[illegible]											
10	2400			10	4.1	4									•9		
11	2200			11	4.3	[illegible]											
12	2000	9825		101	4.1	[illegible]		C3	3	3							
13	1800			13	4.4	5									•7		
14	1600			14	4.3	[illegible]											
15	1400	7624A		15	4.2	[illegible]		C4	4	4							
16	1200			16	4.4	6									•4		
17	1000			17	4.5	[illegible]											
18	900	7748		18	4.4	[illegible]		C5	5	5							
19	800			19	4.7	7									•19		
20	700			20	4.9	[illegible]											
21	600	7735		21	5.0	[illegible]		C6	6	6							
22	500			22	5.4	8											
23	400			23	5.8	[illegible]									•1		
24	~~SPc~~ 350			24	6.1	[illegible]											
25	300			25	6.4	9											
26	250	9884T		26	7.2	[illegible]		C7	7	7							
27	200			27	8.2	10									•8		
28	175			28	8.5	[illegible]											
29	150			29	8.9	11									•14		
30	125			30	9.4	[illegible]											
31	100		39	31	10.1	12									•15		
32	80	7692		32	10.9	[illegible]		C8	8	8					•10		
33	60			33	11.7	13									•18		
34	40			34	11.8	14,17									•3		
35	20			35	12.0	15									•20		
36	5000	7623		166	12.1	16		C9	9,10	9,10					•17	830	36
Sampler		YB		GBW	RHW	SYL		ED	BH	GT					AT	RHW	CF

Comments: 2nd draw :39

T=10.2