CTD Hydrocast Log Sheet

CO2/CLIVAR A16S Jan 11- Feb 24, 2005

Sample cop: SCD

STA #: 60 Cast 1 CTD# 204 Date: 2/3/05 Time (Local) Start 0310 End: 0420

Volume	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.5	0.25	1.5	0.8	1.2	0.2	0.2	1.5	0.3	0.25		
Bottle	Nom. Depth (m)	CFC	He	O2	O2 draw Temp	HCFC	pCO2	DIC	pH	Alk	14C	Tritiu	DOC	CDOM POC	PIC/	Salts	Nuts
1	4200	9825		1/40	4.9	X		C1	1	1						201	1/73
2	3900	X		2	5.1	1		X	X	X						202	2
3	3600	5567		3	6.0	X		X	X	X						203	3
4	3300	X		4	5.9	X		X	X	X						204	4
5	3100	X		5	5.9	2		X	X	X						205	5
6	2900	X		6	6.2	X		X	X	X						206	6
7	2700	7718		7	6.1	X		C2	2	2						207	7
8	2500	X		8	6.3	3		X	X	X						208	8
9	2300	X		161	6.4	X		X	X	X						209	9
10	2100	7735	/9881	10	6.5	X		X	X	X						210	10
11	1900	X		11	6.6	4		X	X	X						211	11
12	1700	X		166	6.7	X		X	X	X						212	12
13	1500	9836		13	6.7	X		C3	3	3						213	13
14	1300	X		14	7.0	5		X	X	X						214	14
15	1200	7672		15	7.1	X		X	X	X						215	15
16	1100	X		16	7.4	X		X	X	X						216	16
17	1000	9914		17	7.8	6		C4	4	4						217	17
18	900	X		18	8.2	X		X	X	X						218	18
19	800	7620		19	8.9	X		X	X	X						219	19
20	700	X		168	9.9	7		X	X	X						220	20
21	600	X		21	11.1	X		X	X	X						221	21
22	500	9857		22	12.8	X		X	X	X						222	22
23	400	X		23	14.2	8		X	X	X						223	23
35024	[redacted]	X		24/39	14.9	X		X	X	X						224	24
25	300	X		172	15.4	X		X	X	X						225	25
26	250	X		25	15.9	9		X	X	X						226	26
27	200	5563A		27	16.8	X		C5	5	5						227	27
28	175	X		26	17.3	10		X	X	X						228	28
29	150	X		29	17.8	X		X	X	X						229	29
30	125	X		176	18.2	11		X	X	X						230	30
31	100	7730		31	18.8	X		C6	6	6						231	31
32	80	X		32	19.5	12		X	X	X						232	32
33	60	X		33	20.1	X		X	X	X						233	33
34	40	X		170	21.0	13		X	X	X						234	34
35	20	X		35/174	21.2	14		X	X	X						235	35
36	SFC	5564		171	21.2	15		C7	7	7						236	36
Sampler		JB		CL	CL	BK		BC	MT	MC						OW	Cm

Comments: SCD