A

CTD Hydrocast Log Sheet **CO2/CLIVAR A16S Jan 11- Feb 24, 2005**

Sample cop: _____ Time (Local)

STA #: 25 Cast 1 CTD# 209 Date: 2/1/05 Start [illegible] End: [illegible]

Rosette Bottle	Nom. Depth (m)	CFC	He	O2	O2 draw Temp	HCFC	pCO2	DIC	pH	Alk	14C	Tritiu	DOC	CDOM	PIC/ POC	Salts	Nuts
Volume		0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.5	0.25	1.5	0.8	1.2	0.2	0.2	1.5	0.3	0.25	
1	5632	9849.	109	1	4.9		1.	A1/AD1	1.	1.		298.	1.	1.		1001	1 94
2	5100	7689.	108.	2	5.2		2.	A2.	2/32	2/32		299.	X	X		1002	2
3	4400	9898.	X	3,39	5.1/5.8		3.	A3.	3.	3.		X	3.	X		1003	3
4	[illegible]	7674.	X	4	5.4		X	A4.	4.	4.		X	X	X		[illegible]	4
5	[illegible]	9835	X	5	5.5		5.	A5.	5.	5.		X	5.	5.		[illegible]	5
6	[illegible]	5573.	X	6	5.8		6.	A6.	6.	6.		X	X	X		1006	6
7	2700	7621.	X	7	6.2		7.	A7.	7.	7.		X	7.	X		1007	7
8	[illegible]	7621A	X	8	6.5		8.	A8.	8.	8.			X	X		[illegible]	8
9	[illegible]	9830A	[illegible]	161	7.1		9.	A9.	9.	9.		300.	9.	X		[illegible]	9
10	[illegible]	7625A	[illegible]	10	7.2		X	A10.	10.	10.		301.	X	10.		1010	10
11	[illegible]	620/720.	118	177	7.8		11.	A11.	11.	11.		302.	11.	X		1011	11
12	[illegible]	767.	122.	166	[illegible]		12.	A12.	12.	12.		303.	X	X		1012	12
13	[illegible]	7638.	125.	13	7.9		13.	A13.	13.	13.		304.	13.	X		1013	13
14	1700	5564	130.	14	8.1		X	A14.	14.	14.		305.	14.	X		1014	14
15	[illegible]	5565	135.	15	8.3		15N.	A15.	15.	15.		306.	15.	X		1015	15
16	[illegible]	5567	136.	16	8.6		X	A16.	16.	16.		307.	16.	16.		1016	16
17	[illegible]	7749	138.	17	8.9		17.	A17.	17.	17.		[illegible]	17.	X		1017	17
18	[illegible]	7735	139.	18	9.6		18.	A18/AD5	18.	18.		309.	18.	18.		1018	18
19	[illegible]	9830/9833	140.	19	10.4		19.	A19.	19/33	19/35		310.	X	X		1019	19
20	[illegible]	7692.	141.	168	11.3		20.	A20.	20.	20.		311.	20.	20.		1020	20
21		9722.	143.	21	12.7		21,22	A21.	21.	21.		312.	21.	X		1021	21
22	150	7690	145					A22	X	22		313	22	22.			
23		7620	145.	23	15.1		23	A23	23.	23.		313	23.	23.		1023	23
24		7719.	148.	24	15.5		24	A24.	24.	24.		314.	24.	24		1024	24
25			X	25	16.1		25	A25	25.	25.		X	25.	X		1025	25
26		7628	149.	26	16.9		26	A26	26.	26.		315	26.	26.		1026	26
27			X	27	17.6		27	A27	27.	27.		316.	X	X		1027	27
28		9725.	151.	172	18.4		X	A28.	28.	28.		317.	28.	28		1028	28
29			X	29	18.9		29	A29	29.	29.		X	X	X		1029	29
30		7692A	168	176/10	19.4/19.5		X	A30	30.	30.		318	30.	30.		1030	30
31			X	31	19.8		31	A31.	31.	31.		X	X	X		1031	31
32		9941.	183	32	20.1		32	A32	32.	32.		319.	32.	32.		1032	32
33			X	33	20.3		33	A33	33.	33.		X	X	X		1033	33
34		9844	196	34	22.2		34	A34	34.	34.		320.	34.	34.		1034	34
35			X	35	22.7		35	A35	35/39	35/39		X	35.	35.		1035	35
36		9837	202.	121	22.9		36	A36/AD3	36	36		321.	36.	36.		1036	36
Sampler		MAZL	AMBR	GOTT			[illegible]	[illegible]	WILL	TEA		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Comments:

6:16 pm – [illegible] RDINGS